

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK	ING. ŠŤUPÁREK	
INVESTOR MATIČNÍ GYMNAZIUM OSTRAVA, p.o.			
STAVBA			
SPEC.			
TK		MÉRÍTKO	1:50
POČET A4		2	
STUPEŇ		DPS	
DATUM		04/2014	
ZAK.ČÍSLO		04/2014	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		0414-1	čís. výkr. 06-ZT
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS – ZDRAVOTECHNIKA– NOVÝ STAV			

REKONSTRUKCE LABORATOŘE BIOLOGIE A UČEBNY BIOLOGIE
MATIČNÍHO GYMNAZIA OSTRAVA

0.000=ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.NP

LEGENDA

- KANALIZACE–
POTRUBÍ PLAST HT– DN 50, 75
- ROZVOD STUDENÉ
PITNÉ VODY
TRUBKY PLAST
- ROZVOD TEPLÉ
PITNÉ VODY
TRUBKY PLAST
- E0

ELEKTR. OHŘÍVAČ – BOJLER– 20 L, PŘIPOJENÍ 230V, 1-PE-N (ZD DRAŽICE, TO-20)

U UMÝVADLO KERAMICKÉ, š. 550–600 MM, BATERIE NÁSTĚNNÁ– 15 CM

D KERAMICKÉ UMÝVADLO š. 550 MM PRO OSAZENÍ DO SKŘÍNKY– OSAZENÍ KOORDINOVAT S DODAVATELEM NÁBYTKU
SV–DN20
TUV–DN20
KAN. PVC DN50
v drážce ve zdi

